

CURTIS CONTROLLERS

全產品型錄



產品目錄

 、	AC 交流馬達控制器	3
<u> </u>	分激馬達控制器	8
\equiv 、	永磁直流馬達控制器	10
四、	無刷直流馬達控制器(BLDC)	14
五、	串激馬達控制器	15
六、	編程器	18
七、		19
八、	小時表	22
九、	電瓶監控系統	24
十、	電池電量顯示器(電量表)	25
+-,	降壓器	27
十二、	充電器	
十三、	警示裝置	
十四、	輸入信號裝置	31
十五、	CAN 擴充模組	
十六、	CAN 遠端診斷監控	35

一、AC交流馬達控制器

*注:各型號根據您的需求可選擇不同的電壓

圖示	型號	電壓選項(V)	最大安培數
	AC F2-A	12/24/36/48	240
	AC F2-C	24/36/48	240Arms+280
	AC F2-T /AC F2-D	24/36/48	240Arms+280A

圖示	型號	電壓選項(V)	最大安培數
	AC F4-A	24/36/48/60/72/80/84/96	500
	AC F6-A	12/24/36/48/60/72/80/84/96	450Arms- 650Arms
	1222	24/36/48/60/72/80	70

圖示	型號	電壓選項(V)	最大安培數
2322	1232E	24/36/48/60/72/80/84/96	150
	1232SE	24/36/48/60/72/80	375
2340	1234E	24/36/48/60/72/80	250

圖示	型號	電壓選項(V)	最大安培數
	1234SE	24/36/48/60/72/80	500
	1236E	24/36/48/60/72/80	350
	1236SE	24/36/48/60/72/80	650

圖示	型號	電壓選項(V)	最大安培數
	1238E	24/36/48/60/72/80/84/96	800
	1238SE	24/36/48/60/72/80/84/96	1000
	1239E	72/80/84/96/108/120/144	650
	1230	24/36	150-300

二、分激馬達控制器

*注:各型號根據您的需求可選擇不同的電壓

圖示	型號	電壓(V)	安培
	1243/1243 CAN	36	Armature Current 200-350
			Field Current 25-35
	1244/1244 CAN	80	Armature Current 400-700
			Field Current 50-60

圖示	型號	電壓(V)	安培
	1266	36/48	Armature Current 275-350 Field Current 25-30
	1268	36/48	Armature Current 400-500 Field Current 50

三、永磁直流馬達控制器

*注:各型號根據您的需求可選擇不同的電壓

圖示	型號	電壓選項(V)	最大安培數
65.00 m	1212	24	70
W. Cook.	1212C	24	90
Con one of	1212P	24	90

圖示	型號	電壓選項(V)	最大安培數
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1212S	24/36	125
o mass	1220	24	50
	1220E	24/36/48	70

圖示	型號	電壓選項(V)	最大安培數
	1229	24/36/48	275
	1226	24/36/48	150
	1210	24	45-70

圖示	型號	電壓選項(V)	最大安培數
	1228	36	70-110
	enAble 40	24	50-60

四、無刷直流馬達控制器(BLDC)

*注:各型號根據您的需求可選擇不同的電壓

圖示	<u> </u>	型號	電壓選項(V)	安培數
	1226BL		24/36/48	90-150Arms

五、 串激馬達控制器


*注:各型號根據您的需求可選擇不同的電壓

圖示	型號	電壓選項(V)	最大安培數
	1204M	24/36/48/60/72	500
	1205M	24/36/48/60/72	500
	1209M	36/48/60/72	450


圖示	型號	電壓選項(V)	最大安培數
	1216	24	360
	1221M	48/60/72	550
Come Single	1253	48/80	600
		,	

圖示	型號	電壓選項(V)	最大安培數
	1231	144	500-550
	1221C	120	400
	1207B	24	250-300

六、編程器




七、綜合儀表



圖示	型號
F3 15.64m/h 13.64 C2 -4	3301T
E hand D W M A D N M M M M M M M M M M M M M M M M M M	3401T
CURTIS 12 KPH MESSAGE CENTER TO THE	3501


圖示	型號
CURTIS MODEL 840 X	840
	enGage® IV
The state is some a "little as	enGage® VI
TOOL MADE	enGage® VII

八、小時表



圖示	型號
<u> </u>	759 Module
88888888 h	760P Module

九、電瓶監控系統



十、電池電量顯示器(電量表)

圖示	型號
	803
CURTIS MODEL 841	841
CURTIS	906

圖示	型號
CURTIS SOR BATTERY NINIDIATOR O O	908R
CURTIS %	909R
H SOC 25	enGage®II
(A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	enGage®III

十一、降壓器


十一、降壓器	iii		
圖示	型號	輸入電壓	瓦數(W)
1400 1400 1400	1400	24/36, 48/60, 72/96	300
1400 1400 1400	1410	36/48, 72/96	200
	1415	12-24, 36-80 VDC	12

圖示	型號	輸入電壓	瓦數(W)
	1416	24-36 VDC	48
	1420	24-80 VDC	200W at 24 VDC, 300W at 36-80 VDC

十二、充電器

圖示	型號	圖示	型號
	1621		1625
	1622		1626
	1623		1627
	1624		

十三、警示裝置



十四、輸入信號裝置

十四、輸入信號裝置	
圖示	型號
CURTS CURTS	Electronic Code Switch
	Foot Pedals
	FP10

圖示	型號
	Pot Assemblies
	Steering Sensors
	Tiller Heads

十五、 CAN 擴充模組

圖示	型號
	1351
	1352 eXM CANbus Hydraulic I/O Expansion Module
	1353 eXM CANbus Hydraulic I/O Expansion Module

圖示	型號
	1355 Solid State Contactor Module
	1356/1356P CAN Interface Expansion Module
	1360

十六、CAN 遠端診斷監控

